




Comunità Montana Valtellina di Tirano

PIANO DELLA VIABILITA' AGRO - SILVO - PASTORALE

Periodo di validità: 2007-2009



3

SCHEDE DELLA VIABILITA' IN PROGETTO

Aggiornamento giugno 2011

COMUNE DI TOVO S.AGATA

Il progettista

dott. for. Fabio Antonioli

Viabilità in progetto

scheda:
 progr.CM: 152
 ID strada: 8

10.01P

Urgenza: **3**
 (da 1 a 3)

denominazione della strada:

Runcada - Foghe

Partenza

loc.: **Runcada**
 X: 1596737
 Y: 5120600
 Z: **1.069** (quota m s.l.m.)

Dati tecnici

classe di transitabilità prevista: **III**
 lunghezza planimetrica m: **1.278**
 larghezza minima m: 2,50
 numero di tornanti: 2
 pendenza media: 12%
 pendenza massima accettabile: 25%
 quota minima (m s.l.m.): 919
 quota massima (m s.l.m.): 1.069

Arrivo

loc.: **Foghe**
 X: 1596510
 Y: 5120692
 Z: **919** (quota m s.l.m.)

Dati amministrativi

Comune: **TOVO DI S. AGATA**
 Provincia: Sondrio
 gestione: comunale

Stima del costo

classe di costo (da 1 a 3)	costo unitario (€/ml)	lunghezza ml	costo totale
3	€100	1.278	€130.000


Note:

Il costo indicato, di larga massima, si riferisce all'ipotesi di tracciato presa in considerazione.

Note generali

La presente scheda riguarda un'ipotesi di tracciato concretizzabile, suscettibile però di perfezionamenti o variazioni in fase esecutiva. I dati contenuti nella presente scheda non sono pertanto da considerare vincolanti in modo assoluto.

proposta da: Comune di Tovo di S. Agata
 data di stampa: 28 febbraio 2007



Viabilità in progetto

scheda:
 progr.CM: 153
 ID strada: 9

10.02P

Urgenza: 1
 (da 1 a 3)

denominazione della strada:

Al Bagn - Alpe Motta

Partenza

loc.: **Alpe Motta**
 X: 1597592
 Y: 5119386
 Z: **1.745** (quota m s.l.m.)

Dati tecnici

classe di transitabilità prevista: **III**
 lunghezza planimetrica m: **1.948**
 larghezza minima m: 2,50
 numero di tornanti: 7
 pendenza media: 8%
 pendenza massima accettabile: 25%
 quota minima (m s.l.m.): 1.744
 quota massima (m s.l.m.): 1.902

Arrivo

loc.: **Alpe Motta**
 X: 1598147
 Y: 5119846
 Z: **1.902** (quota m s.l.m.)

Dati amministrativi

Comune: **TOVO DI S. AGATA**
 Provincia: Sondrio
 gestione: comunale

Stima del costo

classe di costo (da 1 a 3)	costo unitario (€/ml)	lunghezza ml	costo totale
3	€100	1.948	€195.000


Note:

Il costo indicato, di larga massima, si riferisce all'ipotesi di tracciato presa in considerazione.

Note generali

La presente scheda riguarda un'ipotesi di tracciato concretizzabile, suscettibile però di perfezionamenti o variazioni in fase esecutiva. I dati contenuti nella presente scheda non sono pertanto da considerare vincolanti in modo assoluto.

proposta da: Comune di Tovo di S. Agata
 data di stampa: 28 febbraio 2007



Viabilità in progetto

scheda:
 progr.CM: 154
 ID strada: 10

10.03P

Urgenza: **2**
 (da 1 a 3)

denominazione della strada:

Moluna - Lovero

Partenza

loc.: **Moluna**
 X: 1597076
 Y: 5120305
 Z: **1.223** (quota m s.l.m.)

Dati tecnici

classe di transitabilità prevista: **III**
 lunghezza planimetrica m: **441**
 larghezza minima m: 2,50
 numero di tornanti: -
 pendenza media: 7%
 pendenza massima accettabile: 25%
 quota minima (m s.l.m.): 1.200
 quota massima (m s.l.m.): 1.223

Arrivo

loc.: **Lovero**
 X: 1596771
 Y: 5120077
 Z: **1.206** (quota m s.l.m.)

Dati amministrativi

Comune: **TOVO DI S. AGATA**
 Provincia: Sondrio
 gestione: comunale

Stima del costo

classe di costo (da 1 a 3)	costo unitario (€/ml)	lunghezza ml	costo totale
3	€100	441	€45.000


Note:

Il costo indicato, di larga massima, si riferisce all'ipotesi di tracciato presa in considerazione.

Note generali

La presente scheda riguarda un'ipotesi di tracciato concretizzabile, suscettibile però di perfezionamenti o variazioni in fase esecutiva. I dati contenuti nella presente scheda non sono pertanto da considerare vincolanti in modo assoluto.

proposta da: Comune di Tovo di S. Agata
 data di stampa: 28 febbraio 2007



Viabilità in progetto

scheda:
 progr.CM: 155
 ID strada: 11

10.04P

Urgenza: 3
 (da 1 a 3)

denominazione della strada:

Cogni - Lovero

Partenza

loc.: **Cogni**
 X: 1597177
 Y: 5120181
 Z: **1.326** (quota m s.l.m.)

Dati tecnici

classe di transitabilità prevista: **IV**
 lunghezza planimetrica m: **585**
 larghezza minima m: 2,00
 numero di tornanti: -
 pendenza media: 13%
 pendenza massima accettabile: 25%
 quota minima (m s.l.m.): 1.320
 quota massima (m s.l.m.): 1.391

Arrivo

loc.: **Lovero**
 X: 1597059
 Y: 5119776
 Z: **1.391** (quota m s.l.m.)

Dati amministrativi

Comune: **TOVO DI S. AGATA**
 Provincia: Sondrio
 gestione: comunale

Stima del costo

classe di costo (da 1 a 3)	costo unitario (€/ml)	lunghezza ml	costo totale
3	€100	585	€60.000


Note:

Il costo indicato, di larga massima, si riferisce all'ipotesi di tracciato presa in considerazione.

Note generali

La presente scheda riguarda un'ipotesi di tracciato concretizzabile, suscettibile però di perfezionamenti o variazioni in fase esecutiva. I dati contenuti nella presente scheda non sono pertanto da considerare vincolanti in modo assoluto.

proposta da: Comune di Tovo di S. Agata
 data di stampa: 28 febbraio 2007



Viabilità in progetto

scheda:
 progr.CM: 156
 ID strada: 12

10.05P

Urgenza: **2**
 (da 1 a 3)

denominazione della strada:

Pradasc - Arec

Partenza

loc.: **Pradasc**
 X: 1597583
 Y: 5120575
 Z: **1.460** (quota m s.l.m.)

Dati tecnici

classe di transitabilità prevista: **III**
 lunghezza planimetrica m: **524**
 larghezza minima m: 2,50
 numero di tornanti: -
 pendenza media: 6%
 pendenza massima accettabile: 25%
 quota minima (m s.l.m.): 1.449
 quota massima (m s.l.m.): 1.466

Arrivo

loc.: **Arec**
 X: 1597467
 Y: 5120123
 Z: **1.460** (quota m s.l.m.)

Dati amministrativi

Comune: **TOVO DI S. AGATA**
 Provincia: Sondrio
 gestione: comunale

Stima del costo

classe di costo (da 1 a 3)	costo unitario (€/ml)	lunghezza ml	costo totale
2	€60	524	€30.000


Note:

Il costo indicato, di larga massima, si riferisce all'ipotesi di tracciato presa in considerazione.

Note generali

La presente scheda riguarda un'ipotesi di tracciato concretizzabile, suscettibile però di perfezionamenti o variazioni in fase esecutiva. I dati contenuti nella presente scheda non sono pertanto da considerare vincolanti in modo assoluto.

proposta da: Comune di Tovo di S. Agata
 data di stampa: 28 febbraio 2007



Viabilità in progetto

scheda:
 progr.CM: 159
 ID strada: 15

10.08P

Urgenza: **2**
 (da 1 a 3)

denominazione della strada:

Campasciol - Porta

Partenza

loc.: **Campasciol**
 X: 1596091
 Y: 5121649
 Z: **540** (quota m s.l.m.)

Dati tecnici

classe di transitabilità prevista: **II**
 lunghezza planimetrica m: **1.509**
 larghezza minima m: 3,00
 numero di tornanti: 2
 pendenza media: 10%
 pendenza massima accettabile: 20%
 quota minima (m s.l.m.): 535
 quota massima (m s.l.m.): 679

Arrivo

loc.: **Porta**
 X: 1596001
 Y: 5120793
 Z: **679** (quota m s.l.m.)

Dati amministrativi

Comune: **TOVO DI S. AGATA**
 Provincia: Sondrio
 gestione: comunale

Stima del costo

classe di costo (da 1 a 3)	costo unitario (€/ml)	lunghezza ml	costo totale
2	€60	1.509	€90.000


Note:

Il costo indicato, di larga massima, si riferisce all'ipotesi di tracciato presa in considerazione.

Note generali

La presente scheda riguarda un'ipotesi di tracciato concretizzabile, suscettibile però di perfezionamenti o variazioni in fase esecutiva. I dati contenuti nella presente scheda non sono pertanto da considerare vincolanti in modo assoluto.

proposta da: Comune di Tovo di S. Agata
 data di stampa: 28 febbraio 2007



Viabilità in progetto

scheda:
 progr.CM: 161
 ID strada: 17

10.10P

Urgenza: 1
 (da 1 a 3)

denominazione della strada:

Pista di Nipiano

Partenza

loc.: **Pista di Nipiano**
 X: 1596796
 Y: 5121734
 Z: **812** (quota m s.l.m.)

Dati tecnici

classe di transitabilità prevista: **III**
 lunghezza planimetrica m: **885**
 larghezza minima m: 2,50
 numero di tornanti: 2
 pendenza media: 13%
 pendenza massima accettabile: 25%
 quota minima (m s.l.m.): 805
 quota massima (m s.l.m.): 916

Arrivo

loc.: **Pista di Nipiano**
 X: 1597016
 Y: 5121669
 Z: **916** (quota m s.l.m.)

Dati amministrativi

Comune: **TOVO DI S. AGATA**
 Provincia: Sondrio
 gestione: comunale

Stima del costo

classe di costo (da 1 a 3)	costo unitario (€/ml)	lunghezza ml	costo totale
2	€60	885	€55.000


Note:

Il costo indicato, di larga massima, si riferisce all'ipotesi di tracciato presa in considerazione.

Note generali

La presente scheda riguarda un'ipotesi di tracciato concretizzabile, suscettibile però di perfezionamenti o variazioni in fase esecutiva. I dati contenuti nella presente scheda non sono pertanto da considerare vincolanti in modo assoluto.

proposta da: Comune di Tovo di S. Agata
 data di stampa: 28 febbraio 2007



Viabilità in progetto

scheda:
 progr.CM: 162
 ID strada: 18

10.11P

Urgenza: **3**
 (da 1 a 3)

denominazione della strada:

Foghe - Moluna

Partenza

loc.: **Foghe**
 X: 1596737
 Y: 5120600
 Z: **1.069** (quota m s.l.m.)

Dati tecnici

classe di transitabilità prevista: **III**
 lunghezza planimetrica m: **957**
 larghezza minima m: 2,50
 numero di tornanti: 3
 pendenza media: 15%
 pendenza massima accettabile: 25%
 quota minima (m s.l.m.): 1.069
 quota massima (m s.l.m.): 1.217

Arrivo

loc.: **Moluna**
 X: 1596976
 Y: 5120488
 Z: **1.217** (quota m s.l.m.)

Dati amministrativi

Comune: **TOVO DI S. AGATA**
 Provincia: Sondrio
 gestione: comunale

Stima del costo

classe di costo (da 1 a 3)	costo unitario (€/ml)	lunghezza ml	costo totale
3	€100	957	€95.000


Note:

Il costo indicato, di larga massima, si riferisce all'ipotesi di tracciato presa in considerazione.

Note generali

La presente scheda riguarda un'ipotesi di tracciato concretizzabile, suscettibile però di perfezionamenti o variazioni in fase esecutiva. I dati contenuti nella presente scheda non sono pertanto da considerare vincolanti in modo assoluto.

proposta da: Comunità Montana Valtellina di Tirano
 data di stampa: 28 febbraio 2007



Viabilità in progetto

scheda:
 progr.CM: 163
 ID strada: 19

10.12P

Urgenza: **3**
 (da 1 a 3)

denominazione della strada:

Al Bagn - Alpe di Gromo

Partenza

loc.: **Al Bagn**
 X: 1597174
 Y: 5119289
 Z: **1.700** (quota m s.l.m.)

Dati tecnici

classe di transitabilità prevista: **III**
 lunghezza planimetrica m: **495**
 larghezza minima m: 2,50
 numero di tornanti: -
 pendenza media: 9%
 pendenza massima accettabile: 25%
 quota minima (m s.l.m.): 1.700
 quota massima (m s.l.m.): 1.745

Arrivo

loc.: **Alpe di Gromo**
 X: 1597592
 Y: 5119386
 Z: **1.745** (quota m s.l.m.)

Dati amministrativi

Comune: **TOVO DI S. AGATA**
 Provincia: Sondrio
 gestione: comunale

Stima del costo

classe di costo (da 1 a 3)	costo unitario (€/ml)	lunghezza ml	costo totale
2	€60	495	€30.000


Note:

Il costo indicato, di larga massima, si riferisce all'ipotesi di tracciato presa in considerazione.

Note generali

La presente scheda riguarda un'ipotesi di tracciato concretizzabile, suscettibile però di perfezionamenti o variazioni in fase esecutiva. I dati contenuti nella presente scheda non sono pertanto da considerare vincolanti in modo assoluto.

proposta da: Comune di Tovo di S. Agata
 data di stampa: 28 febbraio 2007



Viabilità in progetto

scheda:
 progr.CM: 164
 ID strada: 20

10.13P

Urgenza: **3**
 (da 1 a 3)

denominazione della strada:

Alpe Motta - Dosso S.Giacomo

Partenza

loc.: **Alpe Motta**
 X: 1598381
 Y: 5119668
 Z: **2.056** (quota m s.l.m.)

Dati tecnici

classe di transitabilità prevista: **III**
 lunghezza planimetrica m: **1.622**
 larghezza minima m: 2,50
 numero di tornanti: -
 pendenza media: 8%
 pendenza massima accettabile: 25%
 quota minima (m s.l.m.): 2.040
 quota massima (m s.l.m.): 2.160

Arrivo

loc.: **Dosso S.Giacomo**
 X: 1598462
 Y: 5118383
 Z: **2.160** (quota m s.l.m.)

Dati amministrativi

Comune: **TOVO DI S. AGATA**
 Provincia: Sondrio
 gestione: comunale

Stima del costo

classe di costo (da 1 a 3)	costo unitario (€/ml)	lunghezza ml	costo totale
2	€60	1.622	€95.000


Note:

Il costo indicato, di larga massima, si riferisce all'ipotesi di tracciato presa in considerazione.

Note generali

La presente scheda riguarda un'ipotesi di tracciato concretizzabile, suscettibile però di perfezionamenti o variazioni in fase esecutiva. I dati contenuti nella presente scheda non sono pertanto da considerare vincolanti in modo assoluto.

proposta da: Comune di Tovo di S. Agata
 data di stampa: 28 febbraio 2007



Viabilità in progetto

scheda:
progr.CM: 166
ID strada: 22

10.15P

Urgenza: **3**
(da 1 a 3)

denominazione della strada:

Segn - Valle Maurina

Partenza

loc.: **Segn**
X: 1597647
Y: 5120957
Z: **1.366** (quota m s.l.m.)

Dati tecnici

classe di transitabilità prevista: **III**
lunghezza planimetrica m: **250**
larghezza minima m: 2,50
numero di tornanti: -
pendenza media: 3%
pendenza massima accettabile: 25%
quota minima (m s.l.m.): 1.360
quota massima (m s.l.m.): 1.366

Arrivo

loc.: **Valle Maurina**
X: 1597836
Y: 5121094
Z: **1.360** (quota m s.l.m.)

Dati amministrativi

Comune: **TOVO DI S. AGATA**
Provincia: Sondrio
gestione: comunale

Stima del costo

classe di costo (da 1 a 3)	costo unitario (€/ml)	lunghezza ml	costo totale
2	€60	250	€15.000

Note:

Il costo indicato, di larga massima, si riferisce all'ipotesi di tracciato presa in considerazione.

Note generali

La presente scheda riguarda un'ipotesi di tracciato concretizzabile, suscettibile però di perfezionamenti o variazioni in fase esecutiva. I dati contenuti nella presente scheda non sono pertanto da considerare vincolanti in modo assoluto.

proposta da: Comune di Tovo di S. Agata
data di stampa: 28 febbraio 2007

